

FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA	FISPQ Nº:
DATA ÚLTIMA REVISÃO: 01/2022	PAGINAS: 07

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:	SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA
Código Interno de Identificação do Produto:	SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Reagente para Análise, produção química Para informações adicionais sobre os usos, por favor, consulte o portal sac@novacinetica.com.br
Nome da empresa:	NOVA CINÉTICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Endereço:	ESTRADA VICENTE CELANO PIXÉ, 353 – VL DAS CHÁCARAS JD. SÃO MARCOS - CEP: 06673-720 – ITAPEVI (SP) CEP: 06673-720
Telefone / fax da empresa:	(11) 4144-3472 / 94787-9077 (Whatsapp)
Telefone de Emergência: SOS COTEC (assistência emergencial)	0800 7267378 ou (11) 3889-1000
e-mail:	sac@novacinetica.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO

Corrosivo para os metais (Categoria 1)
Lesão na pele (Categoria 1B)
Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico – exposição única (Categoria 3)
Toxicidade aguda em meio aquático – (Categoria 1)

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas:



Palavra de Advertência: Perigo!

Frases de Perigo:

H290 Pode ser corrosivo a metais.
H314 Causa queimadura severa a pele e dano aos olhos
H335 Pode causar irritação respiratória
H400 Muito tóxico para a vida aquática

Frases de Precaução:

P273 Evitar a liberação para o ambiente.

FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA	FISPQ Nº:
DATA ÚLTIMA REVISÃO: 01/2022	PAGINAS: 07

P280 Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.

P304 + P340 SE INALADO: Remover a vítima para um ambiente de ar puro e permanecer em repouso em uma posição confortável para respirar.

P305 + P351 + P338 SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover as lentes de contato, se presentes e de fácil remoção. Continue enxaguando.

P309 + P310 EM CASO DE exposição ou de indisposição; Contate imediatamente ou um médico.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Componentes:	Cas:	Concentração:
Hidróxido de Amônio	1336-21-6	20 – 50%
Cloreto de Amônia	12125-02-9	3 – 10%
Água Destilada	7732-18-5	80 – 100%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Após a inalação: Exposição ao ar fresco. Chamar imediatamente um médico.

Após contato com a pele: Lavar abundantemente com. Tirar as roupas e calçados contaminados. Chamar um médico. Limpar com algodão embebido em polietilenoglicol 400.

Após contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por, no mínimo, 10 minutos. Separar as pálpebras com os dedos para garantir uma lavagem adequada. Chamar um médico.

Após a ingestão: Beber muita água (vários litros). Evitar o vômito (risco de perfuração!). Chamar imediatamente um médico. Não tentar neutralizar a substância.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extinção: As medidas tomadas devem estar de acordo com as circunstâncias locais e com o meio ambiente.

Riscos especiais: Não combustível. Pode formar misturar explosivas com o ar em caso de aquecimento no estado vapor/gás. Risco de formação de fumos perigosos em caso de incêndio. Pode também formar-se óxido nítrico.

Equipamento especial de proteção para o combate ao incêndio: Equipamento de proteção: Utilizar aparelho de respiração autônomo e vestimenta de proteção para impedir o contato com a pele e com os olhos.

Outras informações: Esfriar o recipiente com água de pulverização. Evitar a infiltração da água de extinção nas águas superficiais ou nas águas subterrâneas.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA	FISPQ Nº:
DATA ÚLTIMA REVISÃO: 01/2022	PAGINAS: 07

Medidas de proteção para as pessoas: Não inalar os vapores/aerossóis. Evitar o contato com a substância. Garantir a ventilação com ar fresco em recintos fechados.

Medidas de proteção do meio ambiente: Não permita que entre para a canalização de águas residuais.

Procedimentos de limpeza / absorção: Absorver com absorvente e neutralizante de líquidos. Proceder à eliminação de resíduos. Limpar a área afetada.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- MANUSEIO

Indicações para manuseio seguro: Não respirar os vapores/aerossóis. Não deixar que toque nos olhos, na pele ou no vestuário. Evitar a exposição prolongada ou repetida.

- ARMAZENAMENTO

Hermeticamente fechado. À temperatura entre 2-25°C;

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- CONTROLE DE EXPOSIÇÃO

Medidas de controle de engenharia: Ventilação local adequada, sistema de exaustão e outros controles de engenharia necessários para manter os níveis de exposição abaixo dos limites recomendados. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem estar próximos ao local de trabalho.

Limites de exposição ocupacional (NR-15)

Limite de Tolerância (LT) (48 h/semana): 20 ppm ou 14 mg/m³

Valor Teto (VT): Não há

Grau de Insalubridade (GI): Médio

- PROTEÇÃO INDIVIDUAL

As características dos meios de proteção para o corpo devem ser selecionadas em função da concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A resistência dos meios de proteção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.

Proteção respiratória: Necessária em caso de formação de vapores e ou aerossóis. Filtro K.

Proteção dos olhos: Necessária, como óculos de segurança química.

Proteção das mãos: Luvas compatíveis resistentes a produtos químicos. Aconselha-se a utilização do material butilo para contato total, assim como para contato com o produto derramado.

FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA	FISPQ Nº:
DATA ÚLTIMA REVISÃO: 01/2022	PAGINAS: 07

Proteção da pele e do corpo: Roupas protetoras (Avental de segurança)

Higiene Industrial: Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutânea. Depois de terminar o trabalho, lavar as mãos e o rosto.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Forma: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Pungente

pH (20°C): fortemente alcalino

Ponto de fusão: ~ -77°C

Ponto de ebulição: ~ 30°C

Ponto de fulgor: Não disponível

Temperatura de auto-ignição: Não disponível

Limite de explosividade superior: Não disponível

Limite de explosividade inferior: Não disponível

Pressão de vapor (20°C): ~ 685 hPa

Densidade: ~ 0.91 g/cm³

Solubilidade (20°C) (água): Solúvel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições a serem evitadas:

Forte Aquecimento.

Substâncias a serem evitadas:

Risco de explosão e/ou formação de gás tóxico com as seguintes substâncias: Soluções fortes de hidróxidos alcalinos (pode formar amoníaco), acroleína, hidrogeneto de antimônio/calor, boro, brometo de hidrogênio, cloratos, cloreto de hidrogênio, CrO₃, cloreto de cromilo, sulfato de dimetilo, óxido de etileno (polimerização), fluoreto de hidrogênio, halogênios, compostos halogênio-halogênio, óxidos de halogênios, dióxido de carbono, ar, oxidante, fosfogênio, óxidos de fósforo, mercúrio/água, ácido nítrico, oxigênio, ácidos, dióxidos de enxofre, sulfureto de hidrogênio, composto de prata (durante a conservação), óxido nítrico, tricloreto de azoto (decomposição), peróxido de hidrogênio, prata, chumbo, zinco, metais pesados, sais de metais pesados.

Produtos de decomposição perigosa:

Não existem indicações

Outras informações:

Incompatível com diversos metais como zinco, cobre, alumínio e chumbo.

Susceptível de formar misturas explosivas com o ar em caso de aquecimento no estado de vapor/gás.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- TOXICIDADE AGUDA

FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA	FISPQ Nº:
DATA ÚLTIMA REVISÃO: 01/2022	PAGINAS: 07

LC50 (inalação, rato): 1,14 mg/L/4h (substância anidra) (RETCS)

LD50 (oral, rato): 350 mg/kg (solução a 29%) (RTECS)

LDLo (oral, humano): 43 mg/kg (solução a 29%) (RTECS)

Sintomas específicos em estudos com animais:

Teste de irritação dos olhos (coelho): Irritações severas (solução a 29%) (RTECS)

Teste de irritação da pele (coelho): Irritações severas (solução a 29%) (RTECS)

- TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA

Sensibilização:

Teste do selo (cobaia): negativo (substância anidra) (IUCLID)

Mutagenicidade:

Mutagenicidade bacteriana: Salmonella typhimurium: negativa (substância anidra) (IUCLID)

Mutagenicidade bacteriana: Escherichia coli: negativa (substância anidra) (IUCLID)

- OUTRAS INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Após a inalação: Tosse, bronquite, edema pulmonar. Quando são produzidos vapores/aerossóis: efeito fortemente irritante.

Após contato com a pele: Possíveis feitos irritantes e cáusticos como dermatite e necrose.

Depois do contato com os olhos: Queimadura. Perigo de cegueira!

Após ingestão: Irritação das mucosas, dores de estômago, vômito com sangue. Perigo de perfuração do esôfago e do estômago. Efeitos sistêmicos: Náuseas, colapso, choque, dispnéia, desmaio.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- TOXICIDADE:

Efeitos biológicos: Muito tóxico para organismos aquáticos. Efeitos prejudiciais devido à mudança de pH. Apesar da diluição, forma misturas tóxicas em água.

Toxicidade nos peixes: Onchorhynchus mukiss LC50: 0,53 mg/L/96h (substância anidra)

Toxicidade em Daphnia: Daphnia magna CE50: 24 mg/L/48h (substância anidra)

Toxicidade em bactérias: Photobacterium phosphoreum CE50: 2mg/L/5 min (substância anidra)

-DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA:

Degradação abiótica:

Degradação lenta.

Degradação biológica:

Difícilmente biodegradável

- POTENCIAL BIOACUMULATIVO:

Distribuição: log Pow: -1,38 (substância anidra)

Não se prevê qualquer bioacumulação. (log Pow < 1) (substância anidra).

FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA	FISPQ Nº:
DATA ÚLTIMA REVISÃO: 01/2022	PAGINAS: 07

- OUTROS EFEITOS ADVERSOS:
Não permita a entrada em águas residuais ou solos!

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- PRODUTO

No tratamento e disposição do produto e da embalagem, deve-se atentar para a legislação nos âmbitos municipal, estadual e federal.

- EMBALAGEM:

Descontaminação: Lavar com água. Não reaproveitar as embalagens para outros fins.

Eliminação: Reciclar após limpeza ou descartar em instalação autorizada.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- TERRESTRE

Nome apropriado para embarque: AMÔNIA, SOLUÇÃO

Nº. ONU: 2672

Classe de Risco: 8

Número de Risco: 80

Grupo de Embalagem: III

- HIDROVIÁRIO (IMDG-IMO)

Classe: 8

Nº. ONU: 2672

Grupo de Embalagem: III

NºEMS: F-A S-B

Nome apropriado para embarque: AMMONIA SOLUTION

- AÉREO (CAO- PAX)

Nº. ONU: 2672

Classe de Risco: 8

Grupo de Embalagem: III

Nome apropriado para embarque: AMMONIA SOLUTION

15. REGULAMENTAÇÕES

NORMA ABNT NBR 14725:2014

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos correspondem a dados coletados em diversas referências de conceituada credibilidade, e refletem nosso melhor conhecimento para manuseio deste produto sobre condições normais, entretanto a JAND QUÍMICA IND E COM DE PRODS QUÍMICOS EIRELI-EPP não fornece garantias a respeito das informações aqui apresentadas, portanto as mesmas devem ser utilizadas como referencial sujeito a questionamentos, não se responsabilizando por qualquer dano que eventualmente venha a ocorrer pelo uso dessas informações.



NOVA CINÉTICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

FISPQ

Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: SOL. AMORTIGUADORA PARA DUREZA	FISPQ Nº:
DATA ÚLTIMA REVISÃO: 01/2022	PAGINAS: 07

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.